

COTTO SUPER

Cera speciale per il trattamento base del cotto

alca

advanced cleaning solutions



DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO

È un emulsionante di cere di sintesi in dispersione acrilica, agenti coalescenti e sostanze sinergiche consigliata per il trattamento dei pavimenti in cotto non vetrificati. Assicura un risultato simile al trattamento che si faceva in passato, in tempi brevi e con una facile applicabilità. Fornisce splendore alla superficie trattata, dona un aspetto uniforme e naturale e impedisce che lo sporco e macchie penetrino nel substrato preservando la superficie trattata al traffico intenso. Il film è di tipo semipermanente ed è asportabile con **Accadi**: non con il comune decerante.

Cotto Super serve per il trattamento di finitura sui pavimenti precedentemente trattati con **Stratos**.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE ED IMPIEGO

Si usa puro come trattamento di base e se ne consiglia l'applicazione di due mani. Qualora il manufatto sia molto assorbente e se ne richieda un lucido più elevato, aumentare il numero delle applicazioni fino a tre mani. Prima di ogni applicazione, assicurarsi che il pavimento non evidenzii macchie grasse (asportabili con **Accadi**) o effervescenze calcaree (asportabili con **Calcanet**).

Risciacquare due o tre volte abbondantemente e successivamente con uno spandicera o panno pulito, applicare la prima mano di **Cotto Super** in senso verticale, attendere 30 minuti per l'asciugatura della prima mano e, qualora necessario, applicarne una seconda mano in senso opposto rispetto a quella precedente. Se si desidera aumentare il grado di lucido è possibile intervenire con monospazzola a media velocità (400-1000 giri) dotata di apposito disco.

Cotto Super sopporta molto bene i lavaggi di manutenzione che possono essere effettuati giornalmente con un prodotto neutro quale il **Tergilux** (in una soluzione al 1-2%), settimanalmente, per una pulizia più profonda, con **Tergipav** (in una soluzione al 0,5-1% max).

Si suggerisce inoltre la scopatatura a umido con apposita garza impregnata.

AVVERTENZE

Non necessaria

DATI TECNICI

STATO FISICO: liquido
 COLORE: bianco
 PROFUMO: amminico tenue
 SOSTANZA ATTIVA: 30%
 pH: 9
 PESO SPECIFICO: 1,03
 INFIAMMABILITÀ: >61°C



CONFEZIONI

CODICE	CONF.
ALC722	4 x 5 L

COTTO SUPER

Special wax for the basic treatment of terracotta

alca

advanced cleaning solutions



DESCRIPTION AND PURPOSE

An emulsion of synthetic waxes in acrylic dispersion, coalescent agents and synergistic substances, recommended for the treatment of non-vitrified terracotta floors. It ensures a result similar to the treatment that was made in the past, in short time and with easy application. It ensures brightness to the treated surface, even, natural appearance and prevents dirt and stains from entering the sub-stratum, this preserving the heavy traffic treated surface. The film is of the semi-permanent type and it can be removed by **Accadi**; not with a common de-waxing product.

Cotto Super is used for the finishing treatment of floors that were previously treated with **Stratos**.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE

DILUTION AND USE

It is used pure as a basic treatment, the application of two layers is recommended. If the surface is very absorbing and requires higher polishing, increase the number of applications up to three layers. Before every application, make sure that the floor does not show any greasy stains (which can be removed by **Accadi**) or limestone efflorescences (which can be removed with **Calcanet**).

Flush two or three times and then apply the first layer of **Cotto Super**, vertical by a wax spreader or a clean cloth; wait 30 minutes for the first layer to dry and - if required - apply second layer in the opposite direction than the previous one. If you wish to increase the level of brightness, you can intervene with a medium-speed single-disk machine (400 to 1000 rpm), provided with a purposely-allocated disk. **Cotto Super** supports the maintenance washing very well, which can be performed every day by a neutral product such as **Tergilux** (in a 1 to 2% solution), on a weekly basis for deeper cleaning, with **Tergipav** (in a 0.5 to 1% max solution).


Furthermore, we recommend wet seeping with a purposely-allocated soaked gauze

WARNINGS

Unnecessary

TECHNICAL DATA

PHYSICAL STATUS: liquid
 COLOR: white
 ODOR: slightly aminic
 ACTIVE SUBSTANCE: 10%
 pH: 9
 SPECIFIC WEIGHT: 1,03
 FLAMMABILITY: >61°C



PACKAGING

CODE	PACK.
ALC722	4 x 5 L

COTTO SUPER

Cire spéciale pour le traitement de base de la terre cuite

alca

advanced cleaning solutions

DESCRIPTION ET UTILISATION DU PRODUIT



Il s'agit d'une émulsion de cires synthétiques en dispersion acrylique, d'agents coalescents et de substances synergiques recommandée pour le traitement des sols en terre cuite non vitrifiés. Il garantit un résultat similaire au traitement effectué dans le passé, rapide et facile à appliquer. Il fait resplendir la surface traitée, donne un aspect uniforme et naturel et empêche la saleté et les taches de pénétrer dans la sous-couche tout en préservant la surface traitée contre la circulation intense. Le film est semi-permanent et est amovible avec **Accadi**: pas avec le décapant de cire ordinaire.

Cotto Super est utilisé pour le traitement de finition sur les sols préalablement traités avec **Stratos**.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DILUTION ET UTILISATION

Il est utilisé pur comme traitement de base et il est recommandé d'appliquer deux couches. Si le support est très absorbant et qu'un meilleur lustrage est requis, appliquer jusqu'à trois couches. Avant chaque application, s'assurer que le sol ne présente pas de taches grasses (détachables avec **Accadi**) ou d'efflorescences calcaires (détachable avec **Calcanet**). Rincer soigneusement deux ou trois fois puis à l'aide d'un applicateur de cire ou d'un chiffon propre, appliquer la première couche de **Cotto Super** verticalement, attendre 30 minutes que la première couche sèche et, si nécessaire, appliquer une seconde couche dans le sens inverse de la précédente. Pour augmenter le niveau de brillance, passer avec une monobrosse à vitesse moyenne (400-1000 tr) équipée d'un disque spécial.

Cotto Super supporte très bien les lavages d'entretien qui peuvent être effectués quotidiennement avec un produit neutre tel que TERGILUX (dans une solution de 1 à 2 %), de façon hebdomadaire, pour un nettoyage plus profond, avec TERGIPAV (dans une solution maximale de 0,5 à 1 %).

Un balayage humide avec de la gaze imprégnée est également conseillé.

AVERTISSEMENTS

Pas nécessaire

DONNÉES TECHNIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: liquide
 COULEUR: blanc
 ODEUR: légère d'alcool
 SUBSTANCE ACTIVE: 30%
 pH: 9
 POIDS SPÉCIFIQUE: 1,03
 INFLAMMABILITÉ: >61°C



EMBALLAGE

CODE	EMBAL.
ALC722	4 x 5 L

COTTO SUPER

Spezialwachs für die Grundbehandlung von Cotto

alca

advanced cleaning solutions



▶ PRODUKT -BESCHREIBUNG UND BESTIMMUNG

Es handelt sich um eine Emulsion aus synthetischen Wachsen in Acryldispersion, Koaleszenzmitteln und synergistischen Substanzen, die für die Behandlung von nicht glasierten Terrakottaböden empfohlen wird. Es gewährleistet ein ähnliches Ergebnis wie bei der vorherigen Behandlung, in kurzer Zeit und mit einfacher Anwendbarkeit. Es verleiht der behandelten Oberfläche Glanz, ein gleichmäßiges, natürliches Aussehen und verhindert, dass Schmutz und Flecken in den Untergrund eindringen, während es die behandelte Oberfläche vor starkem Verkehr schützt.

Der Film ist semi-permanent und kann mit **Accadi** entfernt werden: nicht mit einem herkömmlichen Wachsentsferner.

Cotto Super wird für die Endbehandlung von Böden verwendet, die zuvor mit **Stratos** behandelt wurden.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

▶ VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Er wird rein als Grundierung verwendet und es werden zwei Anstriche empfohlen. Wenn das Produkt sehr saugfähig ist und ein höherer Glanz gewünscht wird, sollte die Anzahl der Anstriche auf drei erhöht werden. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass der Boden keine fettigen Flecken (entfernbar mit **Accadi**) oder Kalkausblühungen (entfernbar mit **Calcanet**) aufweist. Zwei- bis dreimal gründlich abspülen und dann mit einem Wachsverteiler oder einem sauberen Tuch die erste Schicht **Cotto Super** senkrecht auftragen, 30 Minuten warten, bis die erste Schicht getrocknet ist, und gegebenenfalls eine zweite Schicht in entgegengesetzter Richtung zur vorherigen Schicht auftragen. Wenn Sie den Glanzgrad erhöhen möchten, können Sie mit einer Einzelbürste bei mittlerer Geschwindigkeit (400-1000 U/min) arbeiten, die mit einer speziellen Scheibe ausgestattet ist.

Cotto Super widersteht sehr gut den Unterhaltswaschungen, die täglich mit einem neutralen Produkt wie **Tergilux** (in einer 1-2%igen Lösung) und wöchentlich, für eine tiefere Reinigung, mit **Tergipav** (in einer 0,5-1%igen Lösung) durchgeführt werden können.


Es ist auch ratsam, mit imprägnierter Gaze feucht zu wischen.

▶ HINWEISE UND SICHERHEIT

Nicht notwendig

▶ TECHNISCHE DATEN

PHYSISCHER ZUSTAND: Flüssig
 FARBE: Weiß
 DUFT: Leicht aminisch
 AKTIVE SUBSTANZ: 30%
 pH: 9
 SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,03
 BRENNBARKEIT: >61°C



▶ VERPACKUNG

CODE	VERPA.
ALC722	4 x 5 L

COTTO SUPER

Cera especial para el tratamiento básico de la terracota

alca

advanced cleaning solutions

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES DEL PRODUCTO



Es una emulsión de ceras de síntesis en dispersión acrílica, agentes coalescentes y sustancias sinérgicas recomendada para el tratamiento de suelos de terracota no vitrificados. Garantiza un resultado similar al tratamiento que se hacía en el pasado, en tiempos rápidos y de fácil aplicabilidad. Brinda brillo a la superficie tratada, dándole un aspecto uniforme y natural e impide que suciedad y manchas penetren en el substrato protegiendo la superficie tratada del tráfico intenso. La película es de tipo semipermanente y es removible con **Accadi**: no se puede remover con removedores de cera comunes.

Cotto Super se utiliza para el tratamiento de acabado en suelos anteriormente tratados con **Stratos**.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DILUCIÓN Y USO

Se utiliza puro como tratamiento básico y se recomienda la aplicación de dos capas. Si el producto es muy absorbente y se requiere un mayor brillo, aumentar el número de aplicaciones hasta tres capas. Antes de cada aplicación, verificar que el suelo no presente manchas grasas (removibles con **Accadi**) o eflorescencias calcáreas (removibles con **Calcanet**). Aclarar abundantemente dos o tres veces y sucesivamente con un aplicador de cera o un paño limpio, aplicar la primera capa de **Cotto Super** en sentido vertical, esperar 30 minutos que se seque la primera capa y, si es necesario, aplicar una segunda capa en sentido opuesto con respecto a la anterior. Si se desea aumentar el grado de brillo es posible intervenir con un monocepillo de media velocidad (400-1000 revoluciones) dotado de disco adecuado.

Cotto Super tolera muy bien los lavados de mantenimiento que pueden ser efectuados diariamente con un producto neutro como el **Tergilux** (en una solución al 1-2%); semanalmente, para una limpieza más profunda, con **Tergipav** (en una solución al 0.5-1% máximo).


Se recomienda también el barrido en húmedo con adecuada casa impregnada.

ADVERTENCIAS

No necesario

DATOS TÉCNICOS

ESTADI FÍSICO: líquido
 COLOR: blanco
 OLOR: ligeramente amínico
 SUSTANCIA ACTIVA: 30%
 pH: 9
 PESO ESPECÍFICO: 1,03
 INFLAMABILIDAD: >61°C



ENVASADO

CODE	ENVASA.
ALC722	4 x 5 L